



**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI,
ALLO STATO LIQUIDO/FANGOSI, PROVENIENTI DA TERZI
PRESSO GLI IMPIANTI
AUTORIZZATI AI SENSI DEL D.Lgs. 152/06 (AIA ed ex. Art.110 comma 3)**

Approvato con delibera del C.d.A.
in data 14/05/2026

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni disciplinano lo svolgimento e l'utilizzazione del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi (operazioni D15/D9/D8 e R3), allo stato liquido, derivanti dagli spurghi delle fosse settiche e dalla pulizia di condotte della pubblica fognatura nonché i rifiuti a matrice prevalentemente organica, di cui al paragrafo 4. Il servizio viene svolto in applicazione dell'autorizzazione relativa a ogni impianto di depurazione.

Gli impianti autorizzati al servizio sono:

- Impianto di Caronno Pertusella - Via Lainate 1200, Caronno Pertusella (VA);
- Impianto di Origgio Est - Loc. Osteria dei Passeggeri, Lainate (MI)
- Impianto di Sant'Antonino Ticino - Via Montello snc, Lonate Pozzolo (VA)
- Impianto di Gavirate - Viale Ticino 98, Gavirate (VA)

2. TITOLARITÀ DEL SERVIZIO

Soggetto titolare del servizio è ALFA S.r.l.

3. ACCESSO AL SERVIZIO

Il Cliente del servizio è considerato il Titolare della Ditta o il Responsabile dell'Ente che, disponendo di tutti i requisiti di fatto e giuridici previsti dalla legislazione in materia, recapita i rifiuti presso gli impianti di depurazione autorizzati secondo quanto previsto in autorizzazione.

4. RIFIUTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'impianto, in funzione della capacità di trattamento residua e delle singole caratteristiche dell'impianto di depurazione le seguenti tipologie di rifiuti:

Codice E.E.R.	Descrizione	Impianti di depurazione
E.E.R. 20.03.04	Fanghi delle fosse settiche	CARONNO PERTUSELLA ORIGGIO EST GAVIRATE SANT'ANTONINO TICINO
E.E.R. 20.03.06	Rifiuti della pulizia delle fognature	CARONNO PERTUSELLA ORIGGIO EST GAVIRATE SANT'ANTONINO TICINO

E.E.R. 02.XX.XX 16.XX.XX 19.XX.XX	Rifiuti a matrice prevalentemente organica in linea acque – operazione D8 (Caronno Pertusella) e D8/D9 (Origgio Est)	CARONNO PERTUSELLA ORIGGIO EST
E.E.R. 02.XX.XX 16.XX.XX 19.XX.XX	Rifiuti organici in linea fanghi – operazione R3	CARONNO PERTUSELLA

Per i rifiuti a matrice prevalentemente organica in linea acque e organici in linea fanghi l'indicazione puntuale dei codici conferibili presso le singole installazioni è riportata all'interno delle autorizzazioni vigenti.

5. COSTITUZIONE E REVOCA DEL RAPPORTO DI UTENZA

Le Società che intendono conferire i rifiuti per conto terzi c/o gli impianti autorizzati di ALFA S.r.l., dovranno inviare, all'indirizzo PEC pec@pec.alfavarese.it, domanda di accreditamento per il conferimento, allegando:

- sottoscrizione del suddetto regolamento di ALFA S.r.l. per accettazione mediante timbro e firma;
- copia della delibera di iscrizione all' "Albo Nazionale Gestori Ambientali" in corso di validità e per categoria idonea (CER), alla categoria 4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- copia della visura CC.I.AA. non antecedente i 6 mesi;
- certificato di analisi di caratterizzazione del rifiuto che si intende conferire con data non antecedente i 6 mesi alla richiesta;
- scheda di omologa del rifiuto che si intende conferire (*Mod. 01 P-DEP-04*);
- schede di sicurezza delle materie prime eventualmente utilizzate nel processo produttivo (es. reagente chimico utilizzato per degradare il refluo se si tratta di bagni chimici, etc.);
- sottoscrizione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016;
- sottoscrizione delle istruzioni operative di accesso agli impianti;
- informativa ai soggetti interessati al conferimento;
- autocertificazione requisiti di onorabilità Cliente – da trasmettere ad ALFA S.r.l. semestralmente.

Nel caso ci fossero eventuali variazioni successivamente alla conferma di accreditamento da parte di ALFA S.r.l. per il conferimento rifiuti c/o gli impianti autorizzati (utilizzo di nuovi automezzi, variazione ragione sociale, rinnovo dell'autorizzazione al trasporto di rifiuti, etc.), queste dovranno essere immediatamente comunicate ad ALFA S.r.l. tramite PEC all'indirizzo pec@pec.alfavarese.it.

Verrà considerata decaduta l'autorizzazione rilasciata alla ditta che non abbia effettuato nessun conferimento nell'arco dell'anno solare.

Il Cliente è responsabile sotto ogni profilo dello smaltimento dei rifiuti. In caso di inadempienze, quali conferimenti irregolari o, in genere, comportamenti incompatibili con il corretto espletamento del servizio, ALFA S.r.l. provvederà, se del caso, a farne denuncia alle competenti Autorità, escludendo il Cliente dalla successiva fruizione del servizio medesimo, fatta salva ogni azione per il recupero di eventuali danni causati ai macchinari, manufatti e/o al processo depurativo dell'impianto.

Alla pagina web <https://www.alfavarese.it/servizio-clienti/rifiuti-liquidi-speciali> è disponibile tutta la modulistica da scaricare per accedere al servizio e le informazioni utili.

Per ogni necessità è disponibile l'indirizzo mail: gestionebottini@alfavarese.it

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le presenti disposizioni si intendono comunque subordinate alle prescrizioni di leggi e regolamenti vigenti, in particolare al T.U.A. - Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.

Tutte le operazioni di conferimento e scarico dei rifiuti saranno altresì soggette al rispetto dei provvedimenti di ALFA S.r.l. in materia di tariffe del servizio e alle disposizioni operative impartite da ALFA S.r.l., anche tramite il personale tecnico dell'impianto di depurazione di destino, relativamente agli orari, alle quantità ed ai controlli qualitativi e quantitativi, in correlazione alle esigenze funzionali dell'impianto stesso.

7. MODALITÀ DI CONFERIMENTO E CONTROLLI

L'autorizzazione rilasciata da ALFA S.r.l. dà diritto al trattamento di depurazione, compatibilmente con le possibilità operative dell'impianto e secondo i criteri, i metodi ed i tempi indicati dai tecnici addetti all'impianto di destino.

Per tutti i tipi di rifiuti il conferimento resta subordinato al preventivo accertamento dei dati analitici forniti dal produttore occorrenti alla verifica di ammissibilità.

Si richiede inoltre l'invio periodico delle analisi di caratterizzazione aggiornate con frequenza SEMESTRALE per tutte le tipologie di CER conferite.

ALFA S.r.l. inoltre si riserva di eseguire prelievi a campione del rifiuto durante le fasi di scarico presso i propri impianti al fine di verificare per via analitica la compatibilità e le caratteristiche dei rifiuti conferiti.

Al fine di garantire la tutela dell'interesse del Cliente e prevenire eventuali manomissioni, il rifiuto prelevato per l'analisi viene inserito all'interno di una busta sigillata, vidimata e identificata in maniera univoca. L'analisi è da effettuarsi presso il laboratorio accreditato ALFA S.r.l. Al Cliente, o persona di sua fiducia opportunamente designata, viene consentito di presenziare all'analisi del campione presso il laboratorio accreditato ALFA S.r.l.

Durante la fase di campionamento, al Cliente viene inoltre garantita la possibilità di prelevare un'aliquota del rifiuto scaricato per effettuare l'analisi in contraddittorio delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto.

Qualora le risultanze delle analisi condotte presso il laboratorio accreditato ALFA S.r.l. sul campione prelevato evidenziassero significative difformità rispetto alle risultanze delle analisi di caratterizzazione fornite dal Cliente con frequenza semestrale, ALFA S.r.l. si riserva il diritto di autorizzare nuovi conferimenti solo a seguito di produzione di adeguato bonifico bancario del valore di 2.000 € da parte del Cliente, posto a garanzia della qualità di successivi conferimenti (abilitazione sotto riserva).

Nel caso in cui non risultassero ulteriori superamenti per un periodo continuativo di sei mesi, verrà restituita la somma posta a garanzia con accredito su conto corrente dedicato del Cliente.

Nel caso in cui, invece, nei sei mesi successivi all'inizio dell'abilitazione sotto riserva si verificassero ulteriori non conformità, ALFA S.r.l. si riserva il diritto di rifiutare ogni ulteriore conferimento del cliente e di trattenere il deposito di garanzia del valore di 2.000 €, previa comunicazione al Cliente.

Se durante la verifica visiva sul rifiuto in ingresso, condotta dal personale operativo, si riscontrasse qualche anomalia che potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento dell'impianto di trattamento, ALFA S.r.l. si riserva la facoltà di respingere il carico.

Il Cliente, per ogni operazione di conferimento dei rifiuti all'impianto di depurazione di destino, dovrà comunque ottenere la preventiva disponibilità dal Referente tecnico di Alfa; più in generale, per tutti i conferimenti (ad eccezione dei codici EER 20.03.04 e 20.03.06) è obbligatoria la prenotazione tramite la mail gestionebottini@alfavarese.it.

8. FORMULARI

Il cliente, prima di iniziare le operazioni di scarico, dovrà presentare al personale addetto all'impianto il Formulario di Identificazione del Rifiuto Trasportato (FIR) – modello in vigore dal 01/07/2022 – correttamente e completamente compilato. Alla fine delle operazioni di scarico il personale addetto all'impianto effettuerà una copia del FIR firmato e timbrato che consegnerà al Cliente, mentre la copia originale verrà trattenuta in impianto. Potrà essere utilizzato il vecchio Formulario di Identificazione del Rifiuto Trasportato (FIR) solamente nei casi previsti dalla normativa.

Nei casi previsti dalla normativa, il Cliente dovrà presentare al personale addetto all'impianto il nuovo Formulario di Identificazione del Rifiuto Trasportato in formato digitale (xFIR) – modello in vigore dal 13/02/2026 – correttamente e completamente compilato. Alla fine delle operazioni di scarico l'xFIR verrà firmato dal personale addetto all'impianto, che si occuperà successivamente di rendere la copia digitale del xFIR al Cliente mediante il sistema RENTRI nei tempi previsti dalla normativa.

In particolare, si evidenzia che:

- a) i criteri di accettazione del rifiuto potranno essere adeguati a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative;
- b) il servizio potrà essere sospeso nei seguenti casi:
 - per eventuali manutenzioni degli impianti oltre che per modifiche autorizzative;
 - per ritardato o mancato pagamento da parte dell'utente;
 - per reiterato mancato invio periodico delle analisi di caratterizzazione del rifiuto;
 - per aver riscontrato anomalie nelle analisi di controllo effettuate sui carichi in ingresso.

9. RESPONSABILITÀ E ONERI DEL CLIENTE

Il Cliente è comunque responsabile, sotto ogni profilo, delle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto e della sua effettiva corrispondenza a quanto indicato nel Formulario di Identificazione dello stesso (FIR).

Il Cliente è tenuto a corrispondere ad ALFA S.r.l. il corrispettivo del servizio ottenuto con il conferimento dei rifiuti, nei termini e con le modalità fissati dagli appositi provvedimenti tariffari, pena la sospensione immediata dell'autorizzazione al conferimento.

10. PAGAMENTI

La fatturazione avverrà mensilmente sulla base delle effettive quantità conferite/prelevate applicando le relative tariffe di cui all'Art.11. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura.

11. TARIFFE PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Per quanto concernente le tariffe applicate per il trattamento dei rifiuti, si precisa quanto segue:

- a) Le tariffe relative al servizio oggetto del presente regolamento sono specificate nella tabella seguente;
- b) Per tutti i rifiuti diversi dai codici EER 20.03.04 e 20.03.06 è stabilita nella tabella seguente una tariffa funzione delle analisi effettuate in fase di omologa. La tariffa finale sarà formalizzata al cliente tramite offerta a prezzi unitari. In fase di fatturazione il prezzo unitario potrà essere ratificato in funzione di quanto indicato al punto c).

Riguardo i flussi non riconducibili ai codici EER 20.03.04 e 20.03.06, ALFA S.r.l. si riserva di avanzare proposte economiche eventualmente differenti dalle tariffe indicate in tabella in funzione di specifiche caratteristiche del rifiuto che dovessero emergere in fase di omologa.

- c) Sono accettati rapporti d'analisi prodotti dal cliente, tuttavia a ogni scarico di rifiuti diversi dai codici EER 20.03.04 e 20.03.06 ALFA S.r.l.:
 - I. effettuerà un'analisi su un campione rappresentativo del rifiuto scaricato finalizzata a confermare il valore determinato in fase di omologa;
 - II. Qualora l'analisi eseguita da ALFA S.r.l. in fase di scarico dovesse evidenziare un valore di COD superiore di oltre il 10% rispetto a quanto riportato nell'analisi di omologa (es. Valore determinato in fase di scarico 11.500 mg_{COD}/l rispetto a Valore determinato in fase di omologa pari a 10.000 mg_{COD}/l = differenza del 15%) sarà prelevato un campione da avviare a laboratorio accreditato per la determinazione del valore di COD sulla base del quale determinare il prezzo unitario finale.
 - III. Sarà sempre data la possibilità al cliente di prelevare un controcampione.

Codice CER	Rifiuto	Tariffa
20.03.04	Fanghi delle fosse settiche	26,60 €/ton
20.03.06	Rifiuti della pulizia delle fognature – frazione liquida	26,60 €/ton
20.03.06	Rifiuti della pulizia delle fognature – frazione solida	150,00 €/ton
02.XX.XX 16.XX.XX 19.XX.XX	Rifiuti a matrice prevalentemente organica in linea acque	20,00 €/ton*
02.XX.XX 16.XX.XX 19.XX.XX	Rifiuti organici in linea fanghi con COD≤20.000 mg/l	35,00 €/ton
02.XX.XX 16.XX.XX 19.XX.XX	Rifiuti organici in linea fanghi con COD compreso tra 20.000 mg/l e 50.000 mg/l	30,00 €/ton
02.XX.XX 16.XX.XX 19.XX.XX	Rifiuti organici in linea fanghi con COD≥50.000 mg/l	25,00 €/ton
Tutti	Frazione solida derivante dal lavaggio della cisterna	150,00 €/ton

*Fino ad un valore max di COD=10.000 mg/l. Per ogni 1000 mg/l di COD aggiuntivo si applica una quota aggiuntiva pari a 1€/ton. L'arrotondamento è applicato per eccesso al valore superiore se la concentrazione rilevata è >= 500mg/l, in alternativa all'estremo inferiore.

Esempio: COD=10.500 mg/l si arrotonda a 11.000 mg/l Tariffa= 21 €/ton
COD=10.450 mg/l si arrotonda a 10.000 mg/l Tariffa= 20 €/ton

Per presa visione

Timbro e Firma

Data
